

Dječji vrtić „Radost“

**Bartola Kašića 3/1
23000 Zadar**

ELABORAT
**o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja,
obavješćivanja i prijemu priopćenja**

travanj, 2026. godine

Sadržaj:

I.	Zakonska osnova za donošenje elaborata	4
II.	Mjere aktivnosti koje su utvrđuju elaboratom	4
III.	Objekti u kojima se osigurava interni sustav uzbunjivanja	4
IV.	Resursi za provedbu internog i javnog uzbunjivanja	4
V.	Upute o korištenju resursa za uzbunjivanje i obavješćivanje	5
VI.	Osobe zadužene prijam i priopćenje o vrsti opasnosti imjerama koje je potrebno poduzeti	6
VII.	Odgovorne osobe za provedbu mjere uzbunjivanja i obavješćivanja	6
VIII.	Provjera internog sustava uzbunjivanja, obavješćivanja i prijama priopćenja	6
IX.	Ostale odredbe	7
X.	Prilozi	8
	I. Odluka o odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti	9
	II: Odluka o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja	11
	III. Popis radnika osposobljenih za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem	14

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj: 69/16), v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar (u daljnjem tekstu: Vrtić), dana 01.04.2026. godine, donosi:

**ELABORAT O INTERNOM SUSTAVU UZBUNJIVANJA,
OBAVJEŠĆIVANJA I PRIJEMU PRIOPĆENJA**

I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ELABORATA

Sukladno članku 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, te između ostalih, odgojne i obrazovne ustanove, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Člankom 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj: 69/16) propisano je da za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavješćivanja u objektima za koje se temeljem članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) mora osigurati uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja, mogu se koristiti razglasni i video sustavi instalirani u objekte i njihovu okolinu te ostali suvremeni komunikacijski sustavi kojima se može osigurati pouzdano i brzo uzbunjivanje (GSM, interni sustavi elektroničke pošte, interni radio komunikacijski sustavi).

Kako bi se osiguralo uspostavljanje funkcionalnog sustava internog uzbunjivanja, vlasnici i korisnici predmetnih objekata dužni su izraditi Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja sukladno članku 3. stavku 2. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj: 69/16).

II. MJERE I AKTIVNOSTI KOJE SE UTVRĐUJU ELABORATOM

Ovim elaboratom se utvrđuju:

- resursi za uzbunjivanje i obavješćivanje i način njihovog korištenja,
- odgovorne osobe zadužene za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti i
- odgovorne osobe za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja.

III. OBJEKTI U KOJIMA SE OSIGURAVA INTERNI SUSTAV UZBUNJIVANJA

Sustav uzbunjivanja i obavješćivanja iz ovoga Elaborata provoditi će se u svim prostorijama Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar uključujući područne objekte: PO Bili Brig, PO Bokanjac, PO Galeb, PO Grigor Vitez, PO Jadran, PO Pčelica, PO Višnjik, PO Višnjik II, PO Višnjik III, PO Voštarnica i PO Vruljica, kao u skladištu i Upravi.

IV. RESURSI ZA PROVEDBU INTERNOG I JAVNOG UZBUNJIVANJA

Za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavješćivanja u prostorima Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar i Područnim objektima Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar te osiguranje provedbe internog i javnog uzbunjivanja, koristi se:

- mobilni telefoni, fiksne telefonske veze i elektronička pošta (e-mail)
- u slučaju nestanka električne energije, automatski se uključuje sigurnosna rasvjeta na svim evakuacijskim putovima u objektu

- u slučaju nestanka električne energije, uzbunjivanje i obavješćivanje se provodi ručnom sirenom/zvonom otvaranjem vrata soba, ureda i ostalih prostora u Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar provjerava se nazočnost osoba, priopćava im se vrsta opasnosti i upućuje o daljnjim postupcima,
- djeca, radnici, te ostale zatečene osobe u Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar i Područnim objektima Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar informaciju dobivaju od radnika koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje u Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar i u Područnim objektima Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar, te se postupa u skladu s procjenom o mjerama sigurnosti (ostaje se u istom prostoru, premješta se u drugi dio objekta ili se izlazi izvan prostora ustanove).

V. UPUTE O KORIŠTENJU RESURSA ZA UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE

U slučaju potrebe javnog uzbunjivanja, interni sustav uzbunjivanja temelji se na uzbunjivanju ručnom sirenom/zvonom i obavješćivanju glasom - otvaranjem vrata soba i ostalih prostora u Vrtiću, provjerava se nazočnost osoba, priopćava o vrsti opasnosti i upućuje ih o postupcima.

Na hodnicima Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar i na hodnicima Područnih objekata Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar obavještavaju se odgojitelji i ostale zatečene osobe o događaju, a po saznanju o vrsti opasnosti upoznaje se iste o detaljima događaja.

Djeca informaciju dobivaju od odgojitelja, te se postupa u skladu s procjenom o mjerama sigurnosti (ostaje se u istom prostoru, premješta se u drugi dio Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar ili u drugi dio u Područnim objektima Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar ili se izlazi izvan prostora Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar ili izvan prostora Područnih objekata Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar).

Neposredno obavještavanje o sustavu uzbunjivanja u Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar resursima i postupcima priopćava se usmeno na početku svake pedagoške godine, a svakom novom zaposleniku prilikom prijema u radni odnos u uredu ravnatelja.

V.d.ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar zaprima neposredno priopćenje o sustavu uzbunjivanja ili obavijesti mobitelom, telefonom, elektroničkom poštom (e-mailom) ili drugim putem.

V.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar zaprimljenu obavijest o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti prenosi odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Odgovorne osobe zadužene za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti dalje usmenim, internim telefonskim linijama ili elektroničkom poštom (e-mail) obavještavaju odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje, odnosno osobe koje su zadužene za evakuaciju i spašavanje.

Odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje poduzimaju aktivnosti sukladno zaprimljenoj obavijesti o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.

Organizaciju evakuacije obavljaju zaposlenici zaduženi za evakuaciju i spašavanje (osposobljene

osobe za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem) sukladno Planu evakuacije i spašavanja Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar i Područnih objekata Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

V.d. ravnateljice koordinira postupkom evakuacije.

VI. OSOBE ZADUŽENE ZA PRIJAM PRIOPĆENJA O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBNO PODUZETI

Odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti te za prijenos priopćenja odgovornim osobama za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje navedene su u Odluci o odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti, Prilogu I, te u Odluci o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja, Prilogu II. Radnici koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje u Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar navedeni su u Prilogu III.

Kontakti odgovornih osoba koji su zaduženi za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti te za prijenos priopćenja odgovornim osobama za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje dostavljaju se u **nadležni centar 112**. Za dostavu kontakata i redovito ažuriranje istih zadužena je v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

VII. ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU MJERA UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJE

Odgovorne osobe za provedbu mjera uzbunjivanja i obavješćivanja navedene su u Prilogu I. ovoga Elaborata.

Osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti navedene su u Prilogu II. ovoga Elaborata.

Radnici koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje navedeni su u Prilogu III. ovoga Elaborata.

U slučaju potrebe, odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje obavještavaju zadužene osobe za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.

Radnici koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje provode uzbunjivanje i obavješćivanje djece, radnika i ostalih zatečenih osoba u prostoru Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar te po potrebi provode evakuaciju istih.

VIII. PROVJERA INTERNOG SUSTAVA UZBUNJIVANJA, OBAVJEŠĆIVANJA I PRIJAMU PRIOPĆENJA

Najmanje jednom godišnje treba provoditi provjeru funkcioniranja sustava uzbunjivanja, obavješćivanja i prijema priopćenja.

Provjerom rukovode odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama

koje treba poduzeti.

Provjera se obavlja tako da se simulira stvarna situacija uzbunjivanja, obavješćivanja i prijema priopćenja.

O svakoj provedenoj provjeri odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti obvezane su izraditi izvješće te ga dostaviti v.d.ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar pismenim i usmenim putem, te ako su uočene slabosti i nedostaci u sustavu, dužni su predložiti i provesti mjere poboljšanja.

IX. OSTALE ODREDBE

Mjere provođenja evakuacije i spašavanja propisane Zakonom, a konkretno razrađene u Planu evakuacije i spašavanja Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

Temeljem članak 55. stavak 4. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine” broj: 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) propisana je obveza poslodavca za osposobljavanje radnika, glede postupanja u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili mogu biti izloženi.

Stavak 5. navedenoga Zakona propisuje obvezu provođenja vježbe evakuacije i spašavanja minimalno jednom u dvije godine.

Navedenu obvezu Dječji vrtić „Radost“ Zadar redovito izvršava, odnosno kroz vježbe se potvrđuje da se evakuacija djece, radnika i ostalih zatečenih osoba u prostorima Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar provodi sukladno Planu evakuacije i spašavanja.

Ovaj Elaborat za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavješćivanja objavljuje se na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

Elaborat stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se na zahtjev nadležnom centru 112.

Službena zabilješka:

Elaborat o internom sustavu uzbunjivanja donijela je v.d. ravnateljice dana 01.04.2026. godine nakon čega je objavljen na službenim stranicama (<https://radost-zadar.hr/>) i oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću „Radost“ Zadar uključujući područne objekte: PO Bili Brig, PO Bokanjac, PO Galeb, PO Grigor Vitez, PO Jadran, PO Pčelica, PO Višnjik, PO Višnjik II, PO Višnjik III, PO Voštarnica i PO Vruljica, kao u skladištu i Upravi, dana 01.03.2026., a svim zaposlenicima o tome je poslana obavijest i elektroničkom poštom (e-mailom).

Sustav uzbunjivanja i obavješćivanja iz ovoga Elaborata provoditi će se u svim prostorijama Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

KLASA: 115-01/26-01-3

URBROJ: 2198-1-16-1-26-1

U Zadru, 01.04.2026. godine



v.d.ravnateljice:

Larisa Pavlović – Petani, mag.praesc.educ.

X. PRILOZI

- I. Odluka o odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.
- II. Odluka o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja.
- III. Popis radnika zaduženi za evakuaciju i spašavanje

